

# 西歸浦 沿近海의 魚類相

白 文 河  
( 增 殖 学 科 )

## The Fish-fauna Along the Coast of Seogwipo in Jeju-Do

Baik Moon-ha  
(Dept. Fisheries Biology)

### ABSTRACT

The author has collected 20 orders, 92 families and 201 species from the coast of Seogwipo in Jeju-Do. Among the collected fish are included 117 species of order Percida, 23 species of order Cottida as a dominant species. In regard to the amount of collected species, *Chronis notatus*, *Branchiostegus japonicus*, *Astroconger myriaster*, *Sebastiscus marmoratus*, *Navodon modestus*, *Scomber japonicus* are main species. 13 species of subtropical fishes and 38 rare species in Korea was also collected.

### 序 論

西歸浦漁民의 操業은 延繩, 자리돔들망 刺網, 一本釣 등에 의한 小規模의 漁業이고 操業區域도 限定되어 있으며 近海에서 操業하는 機船底引網, 旋網, 流刺網 등의 漁船은 모두 本土에 基地를 두고 있으므로 西歸浦沿近海의 魚類를 빠짐없이 全部 採集하기 어렵다.

西歸浦沿近海에는 緯度上 亞熱帶性魚類, 觀賞用 對象의 魚類, 稀貴種 등이 棲息하고 있는 것이 特色이다.

濟州道 沿近海의 魚類相에 關한 調查報告는 1939 年 內田·矢部의 “濟州道 및 그 近海의 魚類相에 關하여”에서 162種, 鄭文基의 “韓國동물도감 어류편”(1961)과 “韓國魚圖譜”(1977)에 237種이 收錄되어 있다.

本調査는 筆者가 西歸浦에서 8年間 採集 調査한 것을 整理해 본 것이다.

### 調 查 方 法

1972년부터 1979년까지 8年間 자리돔漁場, 延繩, 刺網, 一本釣 등의 어획물 西歸浦水協魚販場, 魚市場 그리고 海岸岩礁에서 낚기는 것 등에서 隨時로 採集하여 圖鑑에 採集年月日을 記錄하고 標本을 만들었다.

그間 筆者는 “西歸浦沿岸의 觀賞用 海產魚에 대한 調査”(1975)에서 7目 25科 46種, “西歸浦沿岸의 자리돔漁場의 魚類”(1977)에서 4目 18科 35種, “西歸浦沿近海의 魚類의 稀貴種 및 未記錄種”(1977)에서 7目 28科 38種을 報告한 바 있는데 上記調査의 魚種을 包含하여 그동안 採集 調査한 것을 總網羅하였다. 近海產으로 採集이 안된 것은 內田·矢部(1939)의 調査記錄에서 引用하였다.

分類의 配列順序와 學名은 阿部宗明(1963)의 原色魚類檢索圖鑑에 依據하였다.




Fig. 1. The map of Jeju-Do

Checklist of Fish-fauna

Single asterisk \* indicates the record of Uchida and Yabe

Order Myxinida 먹장어目

Family Paramyxinidae 피장어科

- 1. *Eptatretus burgeri* (Girard) 먹장어 \*

Order Lamnida 상어目

Suborder Lamnida 악상어亞目

Family Scyliorhinidae 두룡상어科

- 2. *Scyliorhinus torazame* (Tanaka) 두룡상어, 거의 年中 어획됨

Family Orectolobidae 수염상어科

- 3. *Orectolobus japonicus* Regan 수염상어

Family Sphyrnidae (Linne')

- 4. *Sphyracma zygaena* 귀상어 \*

Family Halysyridae

- 5. *Cetorhinus maximus* (Gunnervs) 뿔목상어 76. 5. 31. 流刺網에 걸림, 全長 8.35 m

Suborder Squalina 툼발상어亞目

Family Squalidae 툼발상어科

- 6. *Squalus mitsukurii* J. & F. 툼발상어

Order Rajida 가오리目(홍어目)

Suborder Torpedinina 전기가오리亞目

Family Torpedinidae 전기가오리科

- 7. *Narke japonica* (T. & S.) 전기가오리 \*

Suborder Rajina 홍어亞目

Family Rajinae 홍어科

- 8. *Raja kenzei* Muller & Henle 홍어, 가오리類中 優占種

- 9. *Raja fusca* Garman 묵가오리 \*

Family Dasyatidae 노랑가오리科

- 10. *Dasyatis akajei* (M. & H.) 노랑가오리

- 11. *D. zugei* (M. & H.) 청달새가오리 \*

- 12. *Urolophus fuscus* 흰가오리 \*

- 13. *Gymnura japonica* (T. & S.) 나비가오리 \*

Family Mgliobatidae 매가오리科

- 14. *Holorhinus tobije* (Bleeker) 매가오리\*

Family Mobulidae 쥐가오리科

- 15. *Mobula japonica* (M. & H.) 쥐가오리 \*

Order Chimaerida 은상어目

Family Chimaeridae 은상어科

- 16. *Chimaera phantasma* J. & S. 은상어 \*

Order Clupeida 청어目

Suborder Clupeina 청어亞目

Family Stolephoridae 눈퉁멸치科

- 17. *Etrumeus micropus* (T. & S.) 눈퉁멸치

Family Engraulidae 멸치科

- 18. *Engraulis japonica* (Houttuyn) 멸치

Order Myctophida 셋비늘치目

Suborder Myctophina 셋비늘치亞目

Family Aulopidae 흥매치科

- 19. *Aulopus japonicus* Gunther 흥매치

Family Synodontidae 매통이科

- 20. *Saurida undosquamis* (Richardson) 매통이 \*

- 21. *S. elongata* (T. & S.) 날매통이

- 22. *Trachinocephalus myops* (Schneider) 활매통이

- 23. *Synodus variegatus* (Lacépède) 꽃동멸, 매통이科는 10~12월에 主로 採集됨

Order Cyprinida 잉어目

Suborder Silurina 메기亞目

Family Plotosidae 쓸종개科

- 24. *Plotosus anguillaris* Lacépède 쓸종개

Order Anguillida 뱀장어目

Suborder Anguillina 뱀장어亞目

Family Congridae 봉장어科

- 25. *Astroconger myriaster* (Brevoort) 봉장어 여름外에 延繩에서 많이 어획됨

- 26. *Anago anago* (T. & S.) 퍼봉장어 稀貴種: 76. 11. 19. 採集

Family Muraenesocidae 갯장어科

- 27. *Muraenesox cinereus* (Forsk.) 갯장어

Family Muraenidae 곰치科

- 28. *Aemasia lichenosa* 未記錄種. 75. 9. 12 採集

Order Belonida 동갈치目

Suborder Belonina 동갈치亞目

Family Belonidae 동갈치科

- 29. *Ablennes hians* (C. & V.) 물동갈치 稀貴種. 75. 9. 6. 採集

- 30. *Tylosurus melonotus* (Bleeker) 향알치

- 31. *T. annulatus* (C. & V.) 콩치아재

- 비
- Suborder Exocoetina 날치亞目
- Family Exocoetidae 날치科
32. *Prognichthys agoo* (T. & S.) 날치
- Order Syngnathida 실고기目
- Family Fistulariidae 대치科
33. *Fistularia petimba* (Lacépède) 흥대치  
稀貴種, 76. 4. 24. 採集
34. *F. villosa* Klonzinger 청대치 ※
- Order Berycida 금눈돔目
- Family Holocentridae 얼게돔科
35. *Ostichthys japonicus* (Cuvier) 도화돔  
亞熱帶性
- Family Monocentridae 철갑동어科
36. *Monocentris japonicus* (Houttuyn)  
철갑동어
- Order Zeida 달고기目
- Family Zeidae 달고기科
37. *Zeus japonicus* Valenciennes 달고기
- Order Percida 농어目
- Suborder Mugilina 송어亞目
- Family Atherinidae 색줄멸科
38. *Iso flos-maris* J. & S. 물꽃치 ※
- Family Mugilidae 송어科
39. *Mugil cephalus* Linné 송어
- Family Sphraenidae 꼬치고기科
40. *Sphraena schlegeli* Steindachner  
꼬치고기
- Suborder Scombrina 고등어亞目
- Family Coryphaenidae 만새기科
41. *Coryphaena hippurus* Linné 만새기, 全長  
50cm 内外의 幼魚가 어획됨
- Family Scombridae 고등어科
42. *Scomber japonicus* Houttuyn 고등어
43. *Scomberomorus miphonius* (Cuvier) 삼치
44. *S. sinensis* (Lacépède)  
재방어
45. *Euthynnus affinis yaito* Kishinouye  
점다랭이
46. *Sarda orientalis* (T. & S.) 줄삼치
47. *Katsuwonus pelamis* (Linné) 가다랭이
48. *Axix thazard* (Lacépède) 물치다래
- ※ 49. *Acanthocybium solandri* (Cuvier) 꼬치삼치  
稀貴種, 79. 9. 18. 全長 1.2 m 採集,  
점다랭이, 줄삼치는 8~10月 沿岸에서 많  
이 낚임
- Family Trichiuridae 갑치科
50. *Trichiurus lepturus* Linné 갑치
- Family Carangidae 전갱이科
51. *Trachurus japonicus* (T. & S.) 전갱이
52. *Decapterus maruadsi* (T. & S.) 가라지
53. *Seriola aureovittata* T. & S. 부시리
54. *S. purpurascens* T. & S. 잭방어
55. *S. intermedia* (T. & S.) 매지방어
56. *Caranx equula* T. & S. 갈전갱이 ※
57. *Alectis ciliaris* (Bloch) 실전갱이 ※
- Family Leiognathidae 주둥치科
58. *Leiognathus nuchalis* (T. & S.) 주둥치
- Suborder Stromateina 셋돔亞目
- Family Stromateidae 병어科
59. *Pampus argenteus* (Euphrasen) 병어
- Family Labracoglossidae 황조어科
60. *Labracoglossa argentiiventris* Peters  
황조어, 稀貴種, 75. 10. 4. 採集
- Suborder Percina 농어亞目
- Family Pempheridae 주럭치科
61. *Pempheris vanicolensis* Cuvier 주럭치
- Family Apogonidae 등갈돔科
62. *Apogon semilineatus* T. & S. 줄도화돔,  
자리돔漁場에서 많이 어획됨
63. *A. daderleimi* J. & S. 새줄얼게비  
늘, 稀貴種, 7~10月에 가끔 採集됨
- Family Scombropidae 게르치科
64. *Scombrops boops* (Houttuyn) 게르치 ※
- Family Duleidae 알통잉어科
65. *Kuhlia teeniura* (Cuvier) 은잉어, 稀貴種  
76. 5. 15. 森島에서 採集
- Family Priacanthidae 흥치科
66. *Priacanthus boops* (Schneider) 뿔돔
- Family Serranidae 농성어科(농어科)
67. *Epinephelus septemfasciatus* (Thunberg)  
농성어
68. *E. fario* (Thunberg) 뱀우럭

69. *E. moara* (T. & S.) 자바리  
 以上 3種은 沿岸에서 많이 어획됨. 西歸浦에서 붉바리 *E. akara* 라고 하는 것은 별우럭임.
70. *Doderleinia berycoides* (Hilgendorf)  
 눈볼대
71. *Lateolabrax japonicus* (C. & V.) 농어
72. *Nippon spinosus* C. & V. 다금바리  
 濟州道에서 다금바리라고 하는 것은 자바리를 말함. 이 種은 稀貴種, 74.11.26.採集
73. *Epinephelus chlorostigma* (Valenciennes)  
 구실우럭, 稀貴種, 77.7.2.採集
74. *E. fasciatus fasciatus* (Forsk.)  
 흥바리 ※
75. *Chelidoperca hirundinacea* (Valenciennes)  
 각시돔, 稀貴種, 76.3.25.採集
76. *Zalanthias azumanus* (J. & R.) 우각바리  
 稀貴種, 76.3.25.採集
77. *Franzia cheirospilus* (Bleeker) 未記錄種,  
 76.6.13.採集
78. *Malakichthys griseus* DoDERLEIN  
 눈롱바리 ※
79. *Caprodon affinis* Tanaka 꽃자리, 서귀포  
 地方名의 꽃자리와 다름  
 Family Banjosidae 독돔科
80. *Banjos baujos* (Richardson) 독돔 ※  
 Family Theraponidae 줄벤자리科
81. *Therapon jarbua* (Forsk.) 살벤자리
82. *T. oxyrhynchus* (T. & S.) 줄벤자리  
 Family Haemulidae 벤자리科
83. *Parapristipoma trilineatum* (Thunberg)  
 벤자리, 沿岸에서 많이 어획됨
84. *Plectorhynchus cinclus* (T. & S.) 어룡돔,  
 稀貴種, 77.11.23.採集  
 Family Sparidea 돔科
85. *Chrysephrys major* T. & S. 참돔
86. *Taius tumifrons* (T. & S.) 황돔
87. *Mylio macrocephalus* (Basilewsky) 감성돔
88. *Gymnocranius griseus* (T. & S.) 까치돔  
 돔科에서는 주로 참돔이 많이 어획됨  
 Family Lethrinidae 구갈돔科
89. *Lethrinus haematopterus* T. & S. 구갈돔,  
 稀貴種, 75.12.9.採集  
 Family Girellidae 뱀에돔科
90. *Girella punctata* Gray 뱀에돔
91. *G. melanichthys* (Richardson)  
 흑뱀에돔, 岩礁에 설치된 刺網에서 많이 어획되며 거의 흑뱀에돔임  
 Family Kyphosidae 황줄감정어科
92. *Kyphosus lembus* C. & V. 황줄감정어 稀貴種, 드물게 採集됨  
 Family Sciaenidae 민어科
93. *Nibea argentata* (Houttuyn) 보구치, 여름  
 外에 延繩에서 옥돔과 함께 많이 어획됨
94. *N. albiflora* (Richardson) 수조기
95. *N. mitsukuru* (J. & S.) 민어
96. *Pseudosciaena manchurica* J. & T. 참조기  
 Family Oplegnathidae 돌돔科
97. *Oplegnathus fasciatus* (T. & S.) 돌돔
98. *O. punctatus* (T. & S.) 강담돔,  
 돌돔은 海岸岩礁지대에서 큰 魚體가 낚이며  
 地方名은 갯돔, 강담돔은 다소 稀貴함  
 Family Mullidae 촉수科
99. *Upeneus bensasi* (T. & S.) 노랑촉수 稀貴種,  
 77.7.2.採集
100. *U. Pleurotaenia* Playfair 남촉수※
101. *Psaudupeneus chrysopleuron* (T. & S.) 未  
 記錄種, 77.7.2.採集  
 Family Aplodactylidae 아흠등가리科
102. *Goniistius zonatus* (C. & V.) 아흠등가리
103. *G. quadricornis* Gunther 여덩등  
 가리, 稀貴種, 75.8.31.採集  
 Family Histiopteridae 황줄돔科
104. *Histiopterus typus* T. & S. 황줄돔 ※  
 Family Sillaginidae 보리멸科
105. *Sillago japonica* T. & S. 보리멸  
 Family Branchiostegidae 옥돔科
106. *Branchiostegus japonicus japonicus*  
 (Houttuyn) 옥돔, 가장 어획량이 많으며  
 여름外에 延繩에서 어획됨. 옥돔科의 3種  
 中 서귀포의 옥돔은 모두 이 種임.  
 Family Cepolidae 흥갈치科
107. *Cepola schlegeli* (Bleeker) 흥갈치, 稀貴  
 種, 74.11.26.採集

**Suborder Trachinina 동미리亞目**

**Family Parapercidae 양등미리科**

108. *Parapercis sexfasciata* (T. & S.) 쌍등가리  
 109. *P. multifasciata* Doderlein 열쌍등가리  
 110. *P. aurantiaca* Doderlein 未記錄種, 76. 11. 19. 採集

**Suborder Uranoscopina 통구멍亞目**

**Family Uranoscopidae 통구멍科**

111. *Gnathagnus elongatus* (T. & S.) 푸렁통구멍, 稀貴種, 77. 11. 23. 採集  
 112. *Uranoscopus japonicus* Houttuyn 얼룩통구멍  
 113. *Colliurichthys doryssus* J. & F. 활양태 ※

**Suborder Blenniina 베도라치亞目**

**Family Tripterygiidae 먹도라치科**

114. *Tripterygion etheostoma* J. & S. ※  
 가막베도라치

**Family Blenniidae 청베도라치科**

115. *Omobranchus elegans* (Steindachner) 압등갈 베도라치, 조수 웅덩이에 있음  
 116. *O. trossulus* (J. & S.) 두줄 베도라치, 稀貴種, 76. 9. 18. 採集  
 117. *Istiblennius enosimae* (J. & S.) 대강 베도라치, 조수 웅덩이에 있음  
 118. *I. stellifer* (J. & S.) ※  
 저울베도라치

119. *Blennius yatabei* J. & S. 청베도라치 ※

**Family Pholidae 황줄도라치**

120. *Dictyosoma burgeri* Van der Hoeven  
 그물베도라치

**Family Zoorcidae**

121. *Zestichthys tanakai* J. & H. 未記錄種,  
 74. 11. 26. 採集

**Suborder Ophidiina**

**Family Brotulidae**

122. *Neobythites sivicola* (J. & S.) 그물메기

**Suborder Embiotocina 망상어亞目**

**Family Embiotocidae 망상어科**

123. *Ditrema temminchi* Bleeker 망상어  
 124. *Neoditrema rensönneti* Steindachner  
 인상어 ※

**Suborder Pomacentrina 자리돔亞目**

**Family Pomacentridae 자리돔科**

125. *Chromis notatus* (T. & S.) 자리돔 4 ~ 11月 들망에 의해서 많이 어획됨. 濟州道 特産이라고도 할 수 있음  
 126. *C. analis* 未記錄種, 자리돔 비슷하나 黃色을 띠고 있으며 자리돔 漁場에서 가끔 어획됨.  
 서귀포地方名: 꽃자리, 亞熱帶性  
 127. *Pomacentrus coelestis* J. & S. 파랑돔, 亞熱帶性, 여름에 森島, 地歸島에서 어획됨  
 128. *Abudefduf vaigiensis* (Q. & G.) 해포리고기, 조수 웅덩이에서 採集됨

**Suborder Labrina 놀래기亞目**

**Family Labridae 놀래기科**

129. *Choerodon azurio* J. & S. 호박돔  
 130. *Semicossyphus reticulatus* (C. & V.) 옥돔  
 131. *Duymaeria flagellifera* (C. & V.)  
 어렁놀래기  
 132. *Pseudolabrus japonicus* (Houttuyn)  
 황놀래기  
 133. *P. gracilis* (Steindachner)  
 실놀래기  
 134. *Halichoeres poecilopterus* (T. & S.) 웅치  
 놀래기  
 135. *H. bleekeri* (S. & D.) 놀래기  
 136. *H. tremebundus* J. & S.  
 참놀래기 ※  
 137. *Stethojulis kalosoma* (Bleeker) 무지개  
 놀래기  
 138. *Thalassoma cupido* (T. & S.) 고생놀래기  
 139. *Iniistius dea* (T. & S.) 옥두놀래기, 稀貴種, 75. 12. 9. 採集  
 以上の 놀래기科의 11種中 놀래기, 어렁놀래기, 황놀래기등 3種이 주로 많이 어획되며 그 외는 드물다.

**Suborder Chaetodontina 나비고기亞目**

**Family Platacidae 제비활치科**

140. *Platax pinnatus* (Linne) 제비활치, 稀貴種, 77. 9. 19, 77. 9. 26. 採集. 亞熱帶性

**Family Chaetodontidae 나비고기科**

141. *Chaetodontopsis septentrionalis* (T. & S.)

- 청줄돔, 稀貴種, 74. 11. 26. 採集
142. *Chaetodon modestus* T. & S. 세등가리돔  
稀貴種, 亞熱帶性, 74. 11. 26. 採集
143. *C. collare* Blach 나비고기, 稀  
貴種, 亞熱帶性, 가끔 採集됨
144. *C. bella-maris* 未記錄種, 亞熱  
帶性, 75. 10. 採集
145. *Heniochus acuminatus* (Linne) 두등가리돔  
亞熱帶性, 岩礁에서 볼 수 있음  
Family Scorpionidae 범돔목
146. *Microcanthus strigatus* (Cuvier) 범돔,  
沿岸岩礁에서 볼 수 있음, 亞熱帶性  
Family Zanclidae
147. *Zanclus cornutus* (Linne) 未記錄種, 亞  
熱帶性, 75. 11. 9. 採集  
Family Acanthuridae 쥐돔목
148. *Prionurus microlepidotus* Lacépède 쥐돔  
稀貴種, 77. 9. 23. 採集  
Suborder Siganina 독가시치亞目  
Family Siganidae 독가시치목
149. *Siganus fuscescens* (Houttuyn) 독가시치  
Suborder Gobiina 망둑어亞目  
Family Gobiidae 망둑어목
150. *Pterogobius elapodes* (Gunther) 일곱등  
갈망둑
151. *Chasmichthys dolichognathus gulosus*  
(Guichenot) 별망둑, 조수 웅덩이에 가장  
많이棲息함
152. *Luciogobius guttatus* Gill 미끈망둑 ∴
153. *Tridentiger obscurus* (T. & S.) 검성망둑 ∴  
Family Eleotridae 구굴무치목
154. *Eviota abax* (J. & S.) 풀비늘망둑 ∴  
Order Cottida 독중개목  
Suborder Cottina 독중개亞目  
Family Scorpaenidae 솜뱅이목
155. *Sebastes inermis* Cuvier 볼낙
156. *S. joyneri* Gunther 도화볼낙
157. *S. thompsoni* (J. & H.) 볼볼낙
158. *Sebastes marmoratus* (Cuvier) 솜뱅이
159. *S. albofasciatus* (Lacépède)  
붉감펍
160. *Helicolenus ktlgendorfi* (S. & D.) 홍감펍
161. *Scorpaena izensis* J. & S. 살살치
162. *S. neglecta* T. & S. 점감펍
163. *S. n. miostoma* (Gunther)  
주굴감펍
164. *Scorpaenopsis gibbosa* (B. & S.) 눌락감펍
165. *Pterois lunulata* T. & S. 숭배감펍
166. *Inimicus japonicus* (Cuvier) 쑤기미
167. *Hypodytes rubripinnis* (T. & S.) 미역치  
Family Hexagrammidae 쥐노래미목
168. *Agrammus agrammus* (T. & S.) 노래미  
76. 5. 15. 森島에서 採集  
Family Platycephalidae 양태목
169. *Platycephalus indicus* (Linne) 양태
170. *Onigocia spinosa* (T. & S.) 비늘양태 ∴
171. *Bembras japonicus* Cuvier 빨간양태 ∴  
Family Cottidae 독중개목
172. *Pseudoblennius percoides* Gunther  
돌팍망둑
173. *P. cottides* (Richardson)  
가시망둑, 稀貴種, 75. 5. 27. 採集  
Family Triglidae 성대목
174. *Chelidonichthys kumu* (L. & G.) 성대
175. *Lepidotrigla microptera* Gunther 달강어  
Suborder Dactylopterina 쪽지성대亞目  
Family Dactylopteridae 쪽지성대목
176. *Daicocus Peterseni* (Nystrom) 별쪽지성  
대, 稀貴種, 76. 1. 4. 採集  
Suborder Cyclopterina 도치亞目  
Family Liparidae 꼼치목
177. *Liparis tanakai* (G. & B.) 꼼치, 稀貴種,  
77. 1. 採集
- Order Echeneida 빨판상어목  
Family Echeneidae 빨판상어목
178. *Echeneis naucrates* Linne 빨판상어,  
稀貴種, 75. 5. 30. 採集
- Order Gobiesocida 학치목  
Family Gobiesocidae 학치목
179. *Aspasma ciconiae* J. & F. 황학치 ∴  
Order Gadida 대구목  
Suborder Coryphaenoidina 민태亞目  
Family Coryphaenoididae 민태목
180. *Coelorhynchus multispinulosus* Katay

西歸浦 沿近海의 魚類相

- ama 준비물지. 稀貴種. 74. 11. 26. 採集
- Order Pleuronectida 가자미目
- Suborder Pleuronectina 가자미亞目
- Family Pleuronectidae 가자미科
181. *Eopsetta grigorjewi* (Herzenstein)  
물가자미
182. *Pleuronichthys cornutus* (T. & S.) 도다리
- Suborder Soleina 서대亞目
- Family Soleidae 납서대科
183. *Zebrias zebra* (B. & S.) 궁제기서대. 稀貴種. 74. 10. 採集
- Family Cyncoalossidae 참서대科
184. *Rhinoplagusia japonica* (T. & S.) 흑대기
- Order Tetraodontida 복어目
- Suborder Balistina 파랑쥐치亞目
- Family Monacanthidae 쥐치科
185. *Stephanolepis cirrhifer* (T. & S.) 쥐치
186. *Rudarius ercodes* J. & F. 그물코쥐치
187. *Navodon modestus* (Gunther) 말쥐치. 延繩  
에 의해서 많이 어획됨
- Suborder Ostraciotina 거북복亞目
- Family Ostraciidae 거북복科
188. *Ostracion tuberculatus* Linne 거북복
- Suborder Tetraodontina 참복亞目
- Family Tetraodontidae 참복科
189. *Conthigaster rivulatus* (T. & S.) 청복
190. *Lagocephalus lunaris* (B. & S.) 말복
191. *Fugu xanthopterus* (T. & S.) 까치복
192. *F. rubripes chinensis* (Abe) 未記錄  
種. 7b. 3. 25. 採集
193. *F. niphobles* (J. & S.) 복섬
194. *F. vermicularis radiatus* (Abe) 未  
記錄種. 73. 4. 22. 採集
195. *F. poecilontus* (T. & S.) 흰점복. 큰  
조수 웅덩이에서 幼魚를 볼 수 있음
196. *F. vermicularis porphyreus* (T. & S.)  
검복
197. *F. pardalis* (T. & S.) 줄복 ※
- Order Lophiida 아귀目

- Suborder Lophiina 아귀亞目
- Family Lophiidae 아귀科
198. *Lophius litulon* (Jordan) 아귀
- Suborder Antennariina 싨뱀이亞目
- Family Antennariidae 싨뱀이科
199. *Antennarius tridens* (T. & S.) 싨뱀이  
亞熱帶性
200. A. *Sanguifluus* Jordan 빨간싨  
뱀이. 亞熱帶性
- Family Ogcocephalidae 빨강부치科
201. *Halientaea stellata* (Vahl) 빨강부치

結果 및 考察

調査 整理해 본 結果 西歸浦沿近海의 魚類는 모  
두 20目 92科 201種으로 判明되었다. 그러나  
10種 乃至 20種 程度는 더 追加될 것을 推測한  
다. 201種中 36種은 内田·矢部(1939)의 調査  
에서 引用하였으므로 筆者가 確認한 것은 165種  
이다.

種類別로 보면 능어目 Percida 이 49科 117種  
으로 断然코 많으며 그 다음은 독중개目 Cottida  
의 7科 23種이다. 科別로서 種이 많은 것은 岾  
岸岩礁一帶에 主로 棲息하는 능성어科(능어科) Se-  
rranidae 의 13種, 놀래기科 Labridae 의 11種,  
솨뱀이科 Scorpaenidae 의 13種이다. 나비고기  
亞目 Chaetodontina 의 8種은 外形과 體色으로  
보아 亞熱帶性魚類이다. 201種中 38種 乃至 40  
種은 稀貴種이고 이中 10種은 鄭文基(1977)의 韓  
國魚圖鑑에서 未記錄種이다. 4月~11月の 자리  
돔漁場에서 18科 35種이 調査되었다.

또 201種中 漁獲量이 많은 種은 자리돔 *Ch-*  
*romis notatus*, 옥돔 *Branchiostegus japonicus*,  
보구치 *Nibea argentata*, 붕장어 *Astroconger my-*  
*riaster*, 솨뱀이 *Sebastiscus marmoratus*, 말쥐치  
*Navodon modestus*, 고능어 *Scomber japonicus* 등  
7種이다.

## 白 文 河

### 要 約

1. 모두 20目, 92科, 201種이 判明되었다.
2. 농어目 Percida이 49科 117種으로 가장 많다.
3. 능성어科 (농어科) Serranidae가 13種, 늘

- 래기科 Labridae가 11種, 썸뱅이科 Scorpaenidae가 13種으로 比較的 많다.
4. 38~40種의 稀貴種, 13種의 亞熱帶性魚類가 棲息하고 있다.
  5. 옥돔 Branchiostegus japonicus을 비롯한 7種의 漁獲量이 훨씬 많다.

### 參 考 文 獻

- 鄭文基(1977): 韓國魚圖譜, 20-727. 一志社, 서울.
- 阿部宗明(1963): 原色魚類檢索圖鑑, 358 pp. 北隆館, 東京.
- 松原喜代松(1955): 魚類의 形態와 檢索, I, II, 1605 pp. 石崎書店, 東京.

- 內田惠太郎·矢部博(1939): 濟州道 及ピソノ近海ノ魚類相ニ就テ. 朝鮮博物學會雜誌, 25, 1-16.
- 白文河(1977): 西婦浦沿岸의 자리돔漁場의 魚類. 韓水誌, 10(1), 49-52.
- 白文河(1977): 西婦浦沿近海의 魚類의 稀貴種 및 未記録種. 濟州大學論文集, 9, 137-145.