

濟州道內 導入 造景 및 栽培植物의 種類에 關한 調查研究(I)

李 宗 錫·金 文 洪

A Study on the Species of Introduced dandscape and Cultivated Plants in Jeju Island, Korea(I)

Jong-suk Lee · Moon-hong Kim

Summary

This study was made to observe of plant species cultivated in Jeju island area, Korea from May 1977 to January 1981.

A total 106 families and 491 species of introduced plants were cultivated in home gardens, green houses and in fields. 291 species of herbaceous plants and 200 species of trees, such as 87 species of annuals or biennials, 30 species of perennials, 31 species of bulbs and tuberous root plants, 143 species of perenial evergreen plants, 86 species of deciduous trees and 114 species of evergreen trees were planted. Among the noted species, 386 species (78.6%) were used as ornamental plants, and 68 species (13.9%) were utilized as esculents or food plants. 37 species (7.5%) were planted as medical plants, pasture, and for afforestation or industrial purposes.

序 論

濟州道는 地理的으로 本土와는 멀리 떨어져 있는 瀕海한 地域일 뿐만 아니라 海拔 1,950m의 漢拿山을 中心으로 溫帶, 寒帶, 亞熱帶植物 등 多數의 植物들이 分布되고 있어서 植物地理學이나 植物分類學을 爲한 植物學者들의 關心을 모아 왔다. 李(1957)에 依하면 濟州道에는 1,482種의 植物이 分布한다고 報告되어 있는 데 이 中에는 거의 大部分이 道州道 自生植物이지만 몇몇 栽培植物도 포함되어 있음을 考察할 수 있었으나 食用이든 觀賞用이든 간에 導入 栽培植物에 關해서는 거의 言及되어 있지 않았다. 그러므로 原來 自生植物 이외의 各種植物들은 어떠한 種類들이 栽培되어 왔는가에 對한 記錄이 전혀 없을 뿐만 아니라 처음에는 어떠한 利用 目的을 爲하여 濟州道 以外의 地域에서 導入된 植物일지도 세월이 흐를에 따라서 점차 野生化되어 가는 경우가 많아서 自生種과 導入種의 區分이 애매모호한 것들이 있을 뿐만 아니라

먼 훗날에는 더욱 더 自生여부에 關한 혼란이 예상될 수 있기 때문에 늦은 감이 있으나 現在의 時点에서나마 自生植物과 導入栽培植物의 區分을 明確하게 하고 더불어 濟州道內에서 栽培되고 있는 導入種 花卉 및 造景植物의 種類를 파악할 目的으로 本 調査를 實施하여 1次 報告하고자 한다.

調 查 方 法

濟州道 全域을 調査對象으로 하여 1977年 5月부터 1981年 1月까지의 期間에 自生植物 以外의 食用, 藥用, 造林, 牧草, 花卉 및 造景用 植物들을 調査하고 科別로 區分하여 目錄을 作成하되 家庭의 庭園 및 溫室植物도 調査하였으며 歸化植物과 品種名이 確實치 못한 것은 보류하였다. 一般植物의 分類方法은 主로 李(1980)의 方法을 따랐고 花卉 및 造景植物의 區分은 觀賞植物類의 圖鑑을 參考.(Bloom. 1975, Fletcher. 1974, Lancaster. 1975, 李. 1964, 李. 1966, Pavey. 1979, Rehder. 1940, Seabrook. 1974,

Seabrook and Rockford. 1974, 澤完. 1976, 塚本洋太郎. 1970, Wyman. 1971)하였다.

結果 및 考察

濟州道內에서 栽培되고 있는 植物의 種類는 目録에 나타난 바와 같이 106科 491種이 調査되었는 데 草本 1,2年草가 87種이며 宿根草 30種, 球根類 31種, 常綠多年草生草가 143種 등 291種이었으며 落葉性 木本類가 86種, 常綠性 木本類가 114種 등 200種으로 調査되었는 데 調査된 植物 中 大部分이 觀賞用으로 利用되고 있어서 全体의 約 78.6%(386種)나 차지하고 있고 食用으로 利用되는 植物의 種數는 68種으로써 全体의 約 13.9%를 차지하였으며 나머지는 藥草나 牧草, 工藝作物로 利用되고 있었다. 科別로는 용설란科, 百合科, 菊花科, 콩科, 장미科, 蘭科 植物들이 比較的 많은 種이 栽培되었는 데 이들 중에서도 蘭科植物이 가장 많았음을 알 수 있었다. 特別 蘭科植物은 正確한 種 및 品種이 미확인 된 것도 많을 뿐 아니라 管栽培性格上 家庭의 大部分 室內에서 栽培管理하고 있기 때문에 앞으로 더욱 많은 種類가 記錄될 것으로 추측되며 더우기 洋蘭類의 品種名까지 確認된다면 훨씬 더 많으리라 생각된다.

陸地에서는 花盆에 植栽하여 溫室內에서 栽培되고 있는 칼라, 자주만년초, 양채송화, 자주담개비, 용설란, 일목용설란, 협죽도, 종려, 와싱트니아, 소철, 카나리아자선인장類들이 大部分 露地에서 栽培되고

있으며 꽃쟁이밥, 자주만년초, 칸나, 개상사화, 통달목 등은 野生化되어 가고 있고 特別 과거 산간地域의 절터나 가옥이 폐허화된 곳의 周邊에서는 導入植栽되었던 植物들이 自生植物들과 混生하면서 野生化해 가고 있음을 觀察할 수 있었다.

溫室 및 室內栽培用 觀賞植物의 경우 本 調査에서 現在 記錄되어진 植物이라 할지라도 장차 管理의 소홀이나 無關心으로 因하여 소멸되어질 가능성도 배제하지 못하며 또한 陸地部나 外國으로부터 새로운 種類의 植物들이 多數導入될 可能性이 많아서 導入과 소멸 또는 野生化가 계속될 것으로 생각된다.

摘 要

濟州道內의 家庭庭園이나 溫室 또는 野外에서 栽培되고 있는 導入 栽培植物 및 造景植物의 種類를 調査한 結果 總106科 491種이었으며 이들을 區分한 結果는 다음과 같다.

1. 草本植物은 291種으로써 1,2年草가 87種, 宿根類 30種 球根 및 塊根類 31種, 常綠多年草 143種이었다.

2. 木本植物은 200種으로써 落葉性 木本類가 86種, 常綠性 木本類가 114種이었다.

3. 導入 栽培植物中 大部分이 觀賞用植物으로써 386種(78.6%)이었고 食用植物로 利用되는 것이 68種(13.9%)이었으며 기타 37種(7.5%)이었다.

List of introduced landscape and cultivated plants in Jeju island

고란초科	Polypodiaceae	
	<i>Adiantum cuneatum</i> Langed. et. Fisch.	삼각공작고사리
	<i>Nephrolepis cordifolia</i>	네푸르네피스
	<i>N. exaltata</i>	—
	<i>Platyserium bifurcatum</i> Chr.	박쥐란
소철科	Cycadaceae	
	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	소철
은행科	Ginkgoaceae	
	<i>Ginkgo biloba</i> L.	은행나무
나한송科	Podocarpaceae	
	<i>Podocarpus macrophyllus</i> var. Maki Sieb.	나한송
소나무科	Pinaceae	
	<i>Abies holophylla</i> Max.	진나무
	<i>Cedrus deodara</i> Loud.	개일갈나무
	<i>Larix leptolepis</i> Gordon.	일본일갈나무
	<i>Picea abies</i> Karst.	독일가문비
	<i>Pinus banksiana</i> Lamb.	방크스소나무
	<i>P. bungeana</i> Zucc.	백송
	<i>P. koraiensis</i> S. et Z.	жат나무
	<i>P. parviflora</i> S. et Z.	섬жат나무
	<i>P. rigida</i> Mill.	리기다소나무
	<i>P. rigitaeda</i> L.	리기테다소나무
	<i>P. taeda</i> L.	테다소나무
	<i>P. taiwanensis</i> Hayata.	대만소나무
	<i>P. palustris</i>	대왕송
낙우송科	Taxodiaceae	
	<i>Cryptomeria japonica</i> D. Den.	삼나무
	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu. et Cheng.	메타세콰이아
	<i>Sciadopitys verticillata</i> S. et Z.	금송
	<i>Taxodium distichum</i> Rich.	낙우송
속백나무科	Cupressaceae	
	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Endl.	편백
	<i>C. obtusa</i> var. <i>pendala</i> Mast.	화백
	<i>Juniperus chinensis</i> L.	향나무
	<i>J. chinensis</i> var. <i>alba-variegata</i> Reiss.	은반향나무

4 논 문 집

<i>J. chinensis</i> var. <i>globosa</i> Hornibr.	동근향나무
<i>J. chinensis</i> var. <i>kaizuka</i> Hort.	나사백
<i>J. horizontalis</i> Moench.	논향나무
<i>J. scopulorum</i> Sarg.	스카이크릿 향나무
<i>Thuja orientalis</i> L.	측백
<i>T. orientalis</i> for. <i>sieboldii</i> Rehder.	천지백
벼 科 Gramineae	
<i>Coix lachryma</i> var. <i>mayuen</i> Stapf.	율무
<i>Echinochloa crusgalli</i> var. <i>frumentacea</i>	피
<i>Festuca arundinacea</i> Schr.	톨웨스큐
<i>Hordeum vulgare</i> var. <i>hexastichon</i> Aschess.	보리
<i>Oryza sativa</i> L.	벼
<i>Phyllostachys bambusoides</i> S. et Z.	왕대
<i>P. edulis</i> Hovzeau.	죽순대
<i>P. nigra</i> Mumo.	오죽
<i>Sorghum bicolor</i> Moaech.	수수
<i>Setaria italica</i> L.	조
<i>Triticum aestivum</i> L.	밀
<i>Zea mays</i> L.	옥수수
사 초 科 Cyperaceae	
<i>Cyperus exaltatus</i> var. <i>iwasoki</i> T. Koyama.	왕골
천남성 科 Araceae	
<i>Acorus gramineus</i> Variegatus.	석창포
<i>Anthurium andraeanum</i> Lind.	홍학꽃
<i>A. scherzerianum</i> Schott.	안스리움
<i>Caladium bicolor</i> Vent.	카라디움
<i>Colocasia antiquorum</i> var. <i>esculentum</i> Schott.	토란
<i>Dieffenbachia hoffmanii</i> Hort.	디펜바키아
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	몬스테라
<i>Philodendron friedrichstahli</i> Hort.	우호덩쿨
<i>P. hastatum</i> var. <i>variegata</i> Hort.	일록우호덩쿨
<i>P. panduriforme</i> Kunth var. <i>bipinifolium</i>	삼현우호덩쿨
<i>Spathiphyllum patinii</i> N. E. BR.	스파티필름
<i>Zantedeschia aethiopica</i> SPR.	칼라
타 의 장 풀 科 Commelinaceae	
<i>Rhoeo discolor</i> Hance.	자주만년초
<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	일록타의장풀
<i>T. reflexa</i> Rabbin.	자주타개비

<i>Zebrina pendula</i> Schnige.	일목자주담개비풀
<i>Z. purpurea</i> Hort.	큰자주담개비
물옥잠과 Pontederiaceae	
<i>Eichhornia crassipes</i> Solms.	부레옥잠
야자과 Coryphaceae	
<i>Phoenix canariensis</i> Chab.	휘닉스
<i>P. roebelenii</i> O'Brien.	로베리야자
<i>Rhapis flabelliformis</i> Her.	관음죽
<i>Trachycarpus excelsus</i> Wendl.	왜종려
<i>T. excelsus</i> var. <i>fortunei</i> Mak.	당종려
<i>Chamaedorea elegans</i> Mart.	—
<i>Howea belmoreana</i> Becc.	켄차야자
<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> Wendl.	아레카야자
<i>Washingtonia filifera</i> H. Wendl.	와싱턴니아
백합과 Liliaceae	
<i>Aloe arboresens</i> Mill.	노화, 아르에
<i>A. saponaria</i> Haw.	샤본노화
<i>Asparagus officinalis</i> L.	아스파라가스
<i>A. plumosus</i> Baker var. <i>nanus</i> Nichaus.	푸루모사스 아스파라가스
<i>A. sprengeri</i> Regel.	스프링게리 아스파라가스
<i>Aspidistra elatior</i> Blume.	일난초
<i>Allium sativum</i> var. <i>pekinense</i> Maekawa.	마늘
<i>Chlorophytum comosum</i> Baker.	덤불난초
<i>Fritillaria ussuriensis</i> Max.	패모
<i>Hosta plantaginea</i> Asch. var. <i>japonica</i> Kikuti et. Maekawa.	옥잠화
<i>Hyacinthus orientalis</i> L.	리아신스
<i>Lilium longiflorum</i> Thunb.	백합
<i>Rohder japonica</i> Roth. et Kunth.	만년청
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	루스쿠스
<i>Tulipa gesneriana</i> L.	튤립
수선화과 Amaryllidaceae	
<i>Clivia miniata</i> Regel.	군자란
<i>Galanthus nivalis</i>	스노드롭
<i>Hippeastrum hybridum</i> Hort.	아마리리스
<i>Lycoris squamigera</i> Max.	상사화
<i>Narcissus pseudo narcissus</i>	나팔수선
<i>N. tazetta</i> var. <i>chinensis</i> Raem.	수선화
<i>Polyanthes tuberosa</i>	쥬베로스

<i>Zephyranthes candida</i> Herb.	흰꽃나도사프란
Z. <i>corinata</i> Herb.	나도사프란
용설란과 Agavaceae	
<i>Agave americana</i> L.	용설란
A. <i>americana</i> L. var. <i>marginata</i>	얼룩용설란
<i>Cordyline terminalis</i> Kunth.	코르디리네
C. <i>australis</i> Hook. f.	녹색드라카에나
C. <i>stricta</i> Endl.	콜드리네 스트릭타
C. <i>terminalis</i> var. <i>amabilis</i> LVS. f. Hamony Hort.	아마빌리스하모니
C. <i>terminalis</i> var. <i>anarliensis</i> Hort.	아나리엔시스 콜드리네
C. <i>terminalis</i> var. <i>bella</i> Hort.	가느달 콜드리네
<i>Dracaena dermensis</i> N. E. B. R. var. <i>bausei</i>	큰흰줄무늬 드라카에나
D. <i>deremensis</i> N. E. B. R. var. <i>warneckii</i> Hort.	흰줄무늬 드라카에나
D. <i>fragrans</i> KER. var. <i>lindeniana</i> Hort.	얇은 복륜 드라카에나
D. <i>fragrans</i> KER. var. <i>massangeana</i> Hort.	줄무늬 드라카에나
D. <i>fragrans</i> KER. var. <i>victoriana</i> Hort.	복륜 드라카에나
<i>Sansevieria cylindrica</i> Bojer.	원통 산세베리아
S. <i>laurentii</i> Wildem.	복륜 산세베리아
S. <i>nidus</i> Hort.	보급자리 산세베리아
S. <i>nilatica</i> Baker.	산세베리아
<i>Yucca aloifolia</i> L.	검상일유카
Y. <i>filamentosa</i> Anth.	실유카
Y. <i>gloriosa</i> L.	두꺼운일유카
Y. <i>recurvifolia</i> Salisb.	만곡유카
붓꽃과 Iridaceae	
<i>Crocus minimus</i> DC.	크로키스
<i>Freesia refracta</i> Klatt.	후회지아
<i>Gladiolus gandavensis</i> Van houtte.	글라디올러스
G. <i>quartinianus</i> Rich.	가을글라디올러스
<i>Iris enoata</i> Thunb. var. <i>hortensis</i> Makino.	꽃창포
I. <i>hollandica</i> Hort.	터치아이러스
I. <i>nerdschiniskia</i> Lodd.	붓꽃
I. <i>pseudacorus</i> L.	노랑꽃창포
생강과 Zingiberaceae	
<i>Alpinia speciosa</i> K. Schum.	월도
<i>Hedychium coronarium</i> Kaen Var. <i>chrysoleucum</i> Baker.	진자
<i>Zingiber officinale</i> Rosc.	생강
마란타과 Marantaceae	
<i>Calathea roseopicta</i> Regel.	붉은무늬에기과초

<i>C. zebrina</i> Lindl.	줄무늬말풀
<i>Maranta bicolor</i> Ker.	마란타
파 초 科 Musaceae	
<i>Musa basjoo</i> Sieb. et Zucc.	파초
<i>M. paradisiaca</i> L. var. <i>sapientum</i> O. Kuntze.	바나나
<i>Strelitzia reginae</i> Banks.	극락조화
파인애플科 Bromeliaceae	
<i>Ananas comosus</i> Herr.	파인애플
<i>A. sativus</i> Schuet. F. var. <i>variegata</i> Hort.	얼룩파인애플
<i>Aregelia spectabilis</i> Meg.	아레게리아
<i>Billbergia liboniana</i> DE. Jonghe.	벨베르기아 리브니아나
<i>B. nutans</i> Wendl.	벨베르기아 누탄스
<i>B. pyramidalis</i> Lindl.	벨베르기아
<i>Cryptanthus bivittatus</i> Regel.	우단애기아나나스
<i>Thillandsia lindeniana</i> Regel.	꽃아나나스
<i>Vriesia carinata</i> Wawra.	등모아나나스
난 科 Orchidaceae	
<i>Bletilla striata</i> Reichb.	자란
<i>Cattleya labiata</i> .	카트레야
<i>C. trianae</i> .	"
<i>Cymbidium ensifolium</i> SW.	건란
<i>C. faberi</i> .	일경구화
<i>C. formosamum</i> .	사란
<i>C. forrestii</i> .	중국춘란
<i>C. gyokuchin</i> Makino var. <i>soshin</i> Makino.	소심란
<i>C. hoosai</i> Makino.	보세란
<i>C. misericors</i> .	관음소심
<i>C. niveo-marginatum</i> Makino.	옥화란
<i>C. nishiuchianum</i> Makino.	춘한란
<i>C. pumilum</i> .	금농번
<i>C. purpureohiemale</i> Hay.	대만한란
<i>C. rubrigemmum</i> Hay.	적아소심
<i>C. sinensis</i> var. <i>albo-julundissimum</i> .	백화보세
<i>C. sinensis</i> Willd for. <i>hakuran</i> Makino.	대명란
<i>C. tekkotsu-soshin</i> Hort.	철골소심
<i>C. yakibaran</i> .	소엽란
<i>Cypripedium moudiae</i> var. <i>magnificum</i> .	시프리더움
<i>Dendrobium nobile</i> Lindl.	고귀석곡
<i>Epidendrum radicans</i> Pav.	에피덴드룸라디칸스

<i>Miltonia lingwood</i> var. <i>Cherry</i> .	밀토니아
<i>M. storm</i> var. Sei.	—
<i>Phalaenopsis amabilis</i> Blume var. <i>formosana</i> .	파테노프시스
<i>Paphiopedilum pitcherianum</i> Mand var. <i>williansii</i> . Hort.	파피오페디럼
<i>Vanda suavis</i> Lindl.	반다
후추과 Piperaceae	
<i>Peperomia sundersii</i> A. DC var. <i>argyreia</i> Hook.	페페로미아
버드나무과 Salicaceae	
<i>Salix matsudana</i> for. <i>tortuosa</i> Rehder.	용버들
가래나무과 Juglandaceae	
<i>Juglans sinensis</i> Dod.	호도나무
<i>Pterocarya stenoptera</i> DC.	중국굴피나무
자장나무과 Betulaceae	
<i>Alnus firma</i> S. et. Z.	사방오리나무
<i>A. japonica</i> Steud.	오리나무
참나무과 Fagaceae	
<i>Castanea crenata</i> S. et. Z.	밤나무
뽕나무과 Moraceae	
<i>Broussonetia kazinoki</i> Sieb.	닥나무
<i>Ficus carica</i> L.	무화과
<i>Morus alba</i> L.	뽕나무
<i>Ficus elastica</i> Roxb.	인도고무나무
<i>F. elastica</i> var. <i>decora</i> Hort.	메코라고무나무
<i>F. elastica</i> var. <i>variegata</i> Hort.	얼룩고무나무
삼과 Cannabinaceae	
<i>Cannabis sativa</i> . L.	삼
마디풀과 Polygonaceae	
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench.	메밀
<i>Homalocladium platycladum</i> Bailey.	리본풀
명아주과 Chenopodiaceae	
<i>Beta vulgaris</i> L.	근대
<i>Spinacia oleracea</i> L.	시금치
비름과 Amaranthaceae	
<i>Amaranthus caudatus</i> L.	줄맨드라미
<i>A. tricolor</i> L.	색비름

<i>Celosia cristata</i> L.	맨드라미
<i>C. cristata</i> L. var. <i>childsii</i> Hort.	창맨드라미
<i>C. cristata</i> L. var. <i>plumosa</i> Hort.	피라밋맨드라미
<i>Gomphrena globosa</i> L.	천일홍
분꽃科 Nyctaginaceae	
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy.	보우젠베리아
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	분꽃
쇠비름科 Portulacaceae	
<i>Mesembrianthemum spectabilis.</i>	양채송화
<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.	채송화
석죽科 Caryophyllaceae	
<i>Dianthus barbatus</i> L.	아메리카패랭이꽃
<i>D. chinensis</i> L.	패랭이꽃
<i>D. earyophyllus</i> L.	카네이션
<i>Gypsophila elegans</i> Biet.	아지랭이꽃
<i>G. elegans</i> Bieb var. <i>rosea.</i>	
<i>Silene armeria.</i>	시레네
파파이아科 Caricaceae	
<i>Carica papaya</i> L.	파파이아
수련科 Nymphaeaceae	
<i>Nymphaea attraction</i> Casp.	수련
계수나무科 Cercidiphyllaceae	
<i>Cercidiphyllum japonicum</i> S. et. Z.	계수나무
미나리아재비科 Ranunculaceae	
<i>Anemone coronaria</i> L.	아네모네
<i>Paeonia albiflora</i> var. <i>hortensis.</i>	합박꽃
<i>P. lactiflora</i> Pall.	적작약
<i>P. suffruticosa</i> Andr.	모란
<i>Rannunculus asiaticus</i> L.	라난플러스
매자나무科 Berberidaceae	
<i>Berberis thunbergii</i> DC.	당매자나무
<i>Mahonia fortunei</i> Fedde.	당남천죽
<i>M. japonica</i> DC.	불남천
<i>Mandina domestica</i> Thunb.	남천
목련科 Magnoliaceae	
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	튜울립나무, 백합나무

	<i>Magnolia denudata</i> Desr.	백목련
	<i>M. graniflora</i> L.	태산목
	<i>M. liliflora</i> Desr.	자목련
	<i>M. obovata</i> Thunb.	일본목련
녹나무과	Lauraceae	
	<i>Cinnamomum laureirii</i> Nees.	육계나무
	<i>Laurus nobilis</i> L.	월계수
양각채과	Capparidaceae	
	<i>Cleome spinosa</i> L.	크레오메
십자화과	Cruciferae	
	<i>Brassica campestris</i> L.	배추
	<i>B. campestris</i> Subsp. <i>napus</i> var. <i>nippodeifera</i> Makino.	유채
	<i>B. juncea</i> var. <i>integrifolia</i> Sinsk.	갓
	<i>B. oleracea</i> var. <i>capitata</i> L.	양배추
	<i>B. oleracea</i> var. <i>acephala</i> DC.	꽃양배추
	<i>Mathiola incana</i> R. BR.	스토크
	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>acanthiformis</i> Makino.	무우
돌나물과	Crassulaceae	
	<i>Bryophyllum daigremontianum</i> Berger.	천손초
	<i>Cotyledon undulata</i> .	-
	<i>Crassula arborescens</i> Willd.	크라솔라
	<i>Echeveria derenbergii</i>	에케베리아
	<i>Sedum rubrotinctum</i>	-
	<i>S. sarmentosum</i> Bunge.	돌나물
범의귀과	Saxifragaceae	
	<i>Bergenia strackeyi</i> Engl.	히말리아바위취
	<i>Hydrangea macrophylla</i> var. <i>otaksa</i> Makino.	수국
	<i>Philadelphus incana</i> Koehne.	중국고광나무
	<i>Ribes grassulais</i> L.	양까치밥나무
두충과	Eucommiaceae	
	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliver.	두충나무
버즘나무과	Platanaceae	
	<i>Platanus acerifolia</i> Willd.	단풍버즘나무
	<i>P. occidentalis</i> L.	양버즘나무
	<i>P. orientalis</i> L.	버즘나무
장미과	Rosaceae	
	<i>Chaenomeles japonica</i> Lindl.	꽃명자나무

<i>C. lagenaria</i> Koidz.	명자나무
<i>C. sinensis</i> Schneider.	모과나무
<i>Cotoneaster horizontalis</i> Dcne.	코토니아스타
<i>Fragaria chiloensis</i> var. <i>ananassa</i> Bailey.	딸기
<i>Kerria japonica</i> DC.	황매화
<i>Malus asiatica</i> Nakai.	능금나무
<i>M. domestica</i> Borkh.	꽃아그배나무
<i>M. halliana</i> Koehne.	"
<i>M. ioensis</i> Brit.	"
<i>M. purpurea</i> Rehd.	"
<i>Photinia glabra</i> Max.	홍가시나무
<i>Prunus donarium</i> Sieb.	접벚나무
<i>P. glandulosa</i> for. <i>albiplena</i> Koehn.	옥매
<i>P. glandulosa</i> for. <i>sinensis</i> Koehn.	홍매
<i>P. mume</i> S. et. Z.	매실나무
<i>P. tomentosa</i> Thunb.	앵도
<i>P. ussuriensis</i> Max.	산딸매
<i>Pyracantha atalantioides</i> Stapf.	피라칸사
<i>Rosa hybrida</i> Hort.	장미
<i>R. multiflora</i> var. <i>platyphylla</i> Thory.	덩굴장미

콩 科 Leguminosae

<i>Acacia baileyana</i> F. Mueller.	꽃아카시아
<i>A. confusa</i> Merr.	참아카시아
<i>A. melanoxylon</i> R. Br.	메라눅시톤아카시아
<i>Arachis hypogaea</i> L.	땅콩
<i>Caragana sinica</i> Rehder.	꿀담초
<i>Cassia tora</i> L.	긴강낭콩, 결명자
<i>Cercis chinensis</i> Bunge.	박태기나무
<i>Cytisus scoparius</i> Link.	췌티서스
<i>Gleditsia japonica</i> var. <i>koraiensis</i> Nakai.	주엽나무
<i>Glycine max</i> Merr.	콩
<i>Lathyrus odoratus</i> L.	스위트 피
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	이탈리안 라이 그라스
<i>L. perenne</i> L.	페테니얼 라이 그라스
<i>Lupinus perennis</i> L.	루우핀
<i>Mimosa pudica</i> L.	잠풀, 미모사
<i>Phaseolus angularis</i> Wight.	팥
<i>P. multiflorus</i> Willd.	붉은강남콩
<i>P. radiatus</i> L.	녹두
<i>P. vulgaris</i> L.	강남콩
<i>Pisum arvense</i> L.	완두

<i>Robina hispida</i> L.	꽃아카시아
<i>R. pseudoacacia</i> L.	아카시아
<i>Vigna sinensis</i> Savr.	동부
<i>Wisteria floribunda</i> DC.	등나무
<i>W. japonica</i> S. et E.	참등나무
<i>Trifolium repens</i> L.	토끼풀
<i>T. pratense</i> L.	붉은토끼풀
쥐손이풀과 Geraniaceae	
<i>Pelargonium domesticum</i> Bailey.	페라고니움
<i>P. zonale</i> Ait.	제라니움
괘이밥과 Oxalidaceae	
<i>Oxalis bowieana</i> Lodd.	꽃괘이밥
아마과 Linaceae	
<i>Linum usitatissimum</i> L.	아마
한련과 Tropealaceae	
<i>Tropeolum majus</i> L.	금련화
윤향과 Rutaceae	
<i>Citrus grandis</i> Ostock.	문단
<i>C. hassaku</i> Tanaka.	말삭
<i>C. iyo</i> Tanaka.	이예감
<i>C. junos</i> Sieb.	유자나무
<i>C. limonum</i> Risso.	레몬
<i>C. natsudaikai</i> Hayata.	하갈
<i>C. sulcata</i> Takahashi.	삼보감
<i>C. unshu</i> Mark.	온주밀감
<i>Fortunella japonica</i> Swingle.	등근금감
<i>F. japonica</i> Var. <i>margarita</i> Makino.	금감
소태나무과 Simarubaceae	
<i>Ailanthus altissima</i> Swingle.	가층나무
대극과 Euphorbiaceae	
<i>Aleurites cordata</i> R. Brown.	일본유동
<i>A. fordii</i> Hemsl.	유동
<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	홍성초
<i>E. pulcherrima</i> Willd.	포인세치아
<i>E. splendens</i> Bojer.	꽃기린
<i>Ricinus communis</i> L.	피마자, 아주까리

회양목과	Buxaceae	회양목
	<i>Buxus microphylla</i> var. <i>koreana</i> Nakai.	회양목
	<i>B. microphylla</i> var. <i>koreana</i> for. <i>elongata</i> T. Lee.	긴잎회양목
감탕나무과	Aquifoliaceae	양호랑가시나무
	<i>Ilex aquifolium</i> L.	양호랑가시나무
노박덩굴과	Celastraceae	
	<i>Euonymus japonicus</i> var. <i>albo marginatus</i> . T. Moore.	은빛사철나무
	<i>E. japonicus</i> var. <i>aureo-variegatus</i> Lowe.	반잎사철나무
	<i>E. japonicus</i> var. <i>aureo-marginata</i> Hort.	금빛사철나무
	<i>E. japonicus</i> var. <i>argenteo-marginatus</i> Rehd.	은빛줄사철나무
단풍나무과	Aceraceae	
	<i>Acer buergerianum</i> Mig.	중국단풍
	<i>A. negundo</i> L.	네군도단풍
	<i>A. palmatum</i> Thunb. var. <i>sanguineum</i> Nakai.	노무라단풍, 홍단풍
	<i>A. saccharinum</i> L.	은단풍
칠엽수과	Hippocastanaceae	
	<i>Aesculus turbinata</i> Blume.	칠엽수
봉선화과	Balsaminaceae	
	<i>Impatiens balsamina</i> L.	봉선화
	<i>I. sultanii</i> Hook L.	아프리카봉선화
갈매나무과	Rhamnaceae	
	<i>Zizyphus jujuba</i> var. <i>inermis</i> Rehder.	매추나무
포도과	Vitaceae	
	<i>Vitis vinifera</i> L.	포도
아욱과	Malvaceae	
	<i>Abutilon hybridum</i> Voss.	아부터톤
	<i>Althaea rosea</i> Cav.	속규화
	<i>Hibiscus moscheutos</i> L.	플부용화
	<i>H. mutabilis</i> L.	부용화
	<i>H. rosa-sinensis</i> L.	히비스무스
	<i>H. syriacus</i> L.	무궁화
	<i>H. syriacus</i> var. <i>alba-pleno</i> Hort.	흰천엽무궁화
	<i>Gossypium nanking</i> Meyen.	목화
	<i>Malva sylvestris</i> L. var. <i>mauritiana</i> Boiss.	당아욱
	<i>M. verticillata</i> L.	아욱

벽오동과	Sterculiaceae	
	<i>Firmiana platanifolia</i> Schott. et .Endl.	벽오동
다래나무과	Actinidiaceae	
	<i>Actinida chinensis</i> Planch.	키위후춧
차나무과	Theaceae	
	<i>Camellia sasangua</i> Thunb.	애기동백, 사상가동백
	<i>Thea sinensis</i> L.	차나무
제비꽃과	Violaceae	
	<i>Viola tricolor</i> L. var. <i>hortensis</i> DC.	관지
위성류과	Tamaricaceae	
	<i>Tamarix juniperina</i> Bunge.	위성류
베고니아과	Begoniaceae	
	<i>Begonia erythrophylla</i> Hort.	에리스로필라베고니아
	<i>B. maculata</i> Raddi.	점박이베고니아
	<i>B. president carnot</i> Hort.	베고니아
	<i>B. rex</i> Putz.	렉스베고니아
	<i>B. masoniana</i> Iron-crose.	-
	<i>B. princess clementine</i> Hort.	-
	<i>B. argenteo-guttata</i> Lemoine.	-
	<i>B. albo-picta</i> Hort.	-
선인장과		
	<i>Aparocactus flagelliformis</i> Lem.	취표리선인장
	<i>Cereus marginatus</i> DC.	케레우스
	<i>C. tralii</i> Kupp.	퀸털선인장
	<i>Echinocactus grusonii</i> .	-
	<i>Echinopsis tubiflora</i> Zucc.	고슴도치선인장
	<i>Epiphyllum anguliyer</i> Lemaerg.	불공작선인장
	<i>E. truncatum</i> Haw.	계발선인장
	<i>Hamatocactus uncinatus</i> Orcutt.	갈고랑이선인장
	<i>Mammillaria candida</i> Senilis.	마미라리아
	<i>M. zeilmanniana</i> .	"
	<i>M. mystax</i> .	"
	<i>M. longiflora</i> .	"
	<i>M. collinsii</i> .	"
	<i>M. shodumtha</i> .	"
	<i>Nopalxochia ackermannii</i> . BR. et. Rose.	공작선인장
	<i>Notocatus scopa</i> .	-
	<i>N. haselbergii</i> .	-
	<i>N. submammulosus</i> .	-

<i>Opuntia dillenii</i> Haw.	선인장
<i>O. ficus-indica</i> Mill. var. <i>sabaten</i> Makino.	사본선인장
<i>O. microdasys</i> Lehm.	금오모자
<i>Stenocactus vaupelianos</i> .	-
보리수나무과 Elaeagnaceae	
<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb.	뽕보리수
도금양과 Myrtaceae	
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	글로브스유카리
<i>E. nitens</i> .	니텐스유카리
<i>Psidium guajava</i> L.	과바
부처꽃과 Lythraceae	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	백통나무
석류과 Punicaceae	
<i>Punica granatum</i> L.	석류나무
<i>P. granatum</i> var. <i>nana</i> Pess.	애기꽃석류
바늘꽃과 Onagraceae	
<i>Fuchsia hybrida</i> Voss.	후크시아
산형과 Umbelliferae	
<i>Daucus carota</i> L.	당근
<i>Foeniculum vulgare</i> Gaertn.	회향
층층나무과 Cornaceae	
<i>Aucuba japonica</i> var. <i>variegata</i> Rehd.	얼룩식나무
<i>Cornus florida</i> L.	미국산딸나무
진달래과 Ericaceae	
<i>Rhododendron fauriei</i> Franch.	만병초
<i>R. indicum</i> Sweet.	야자레아
<i>R. japonicum</i> for. <i>flavum</i> Nakai.	황색철쭉
<i>R. lateritium</i> Planch.	대만두견화
<i>R. mucronatum</i> G. Don.	백두견화
<i>R. obtusum</i> Planch.	기리시마철쭉
<i>R. obtusum</i> for. <i>amoenum</i> Rehd.	자색기리시마철쭉
<i>R. obtusum</i> var. <i>sakamotoi</i> Komatsu.	구루메철쭉
<i>R. oomurasaki</i> Makino.	왕자철쭉
<i>R. simsii</i> Planch.	대만철쭉
앵초과 Primulaceae	
<i>Cyclamen persicum</i> Mill.	시클라멘
감나무과 Ebenaceae	
<i>Diospyros kaki</i> var. <i>domestica</i> Makino.	감나무

물푸레나무과	Oleaceae	
<i>Forsythia koreana</i> Nakai.		개나리
<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.		영춘화
<i>Ligustrum ovalifolium</i> var. <i>variegatum</i> Hort.		황금취통나무
<i>Olea europaea</i> L.		오리브나무
<i>Osmanthus ilicifolius</i> var. <i>aureo-marginatum</i> Hort.		복분구풀나무
<i>Syringa vulgaris</i> L.		라이락
<i>S. vulgaris</i> var. <i>alba</i> Ait.		흰라이락
마전과	Loganiaceae.	
<i>Buddleia davidii</i> Franch.		붓꽃대아
헝겍도과	Apocynaceae	
<i>Nerium indicum</i> Mill.		헝겍도
<i>N. indicum</i> var. <i>leucanthum</i> Mark.		흰헝겍도
<i>Vinca major</i> L. var. <i>variegata</i> Loud.		얼룩베일초
박주가리과	Asclepiadaceae	
<i>Hoya carnosa</i> R. BR.		육계매
<i>Stapelia grandiflora</i> Masson.		스타페리아
매꽃과	Convolvulaceae	
<i>Pharbitis nil</i> Choisi.		나팔꽃
<i>Ouamoclit cardinalis.</i> Hort.		단풍잎 유홍초
<i>Ipomoea batatas</i> Dam.		고구마
꽃고비과	Polemoniaceae	
<i>Phlox subulata</i> L.		모스핑크, 지면패랭이꽃
지치과	Boraginaceae	
<i>Symphytum officinale</i> L.		침프리
마편초과	Verbenaceae	
<i>Clerodendrum thomsoniae</i> Baef.		크레트멘드름
<i>Verbena hybrida</i> Voss.		버어베나
가지과	Solanaceae	
<i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>abbreviatum.</i>		꽃고추
<i>C. longum</i> DC.		고추
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.		토마토
<i>Nicotiana tabacum</i> L.		담배
<i>Petunia hybrida</i> Vilm.		페추니아
<i>Solanum capsicastrum</i> L.		가지
<i>S. tuberosum</i> L.		감자
현삼과	Scrophulariaceae	
<i>Antirrhinum majus</i> L.		금어초

<i>Digitalis purpurea</i> L.	더기탈리스
<i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.	지황
능소화科 Bignoniaceae	
<i>Campsis grandiflora</i> Schum.	능소화
<i>Catalpa ovata</i> Don.	개오동나무
<i>Pandorea jasminoides</i> K. Schum.	남천소형
참깨科 Pedaliaceae	
<i>Sesamum indicum</i> L.	참깨
제스네리아科 Gesneriaceae	
<i>Columnea gloniosa</i> Sprague.	꽃물니아
<i>Saintpaulia ionanth</i> Wendl.	아프리카계비꽃, 세인트포리아
<i>Sinningia speciosa</i> Benth et. Hooker.	크록시니아
쥐꼬리망초科 Acanthaceae	
<i>Beloperone guttata</i> Brandegee.	새우풀
<i>Jacobinia pohliana</i> Lindau var. <i>velutina</i> .	야코비니아
꼭두서니科 Rubiaceae	
<i>Gardenia jasminoides</i> for. <i>grandiflora</i> Makino.	치자나무
<i>G. jasminoides</i> var. <i>radicans</i> for. <i>simpliciflora</i> .	꽃치자
<i>Serissa japonica</i> Thunb.	백경화
인동科 Caprifoliaceae	
<i>Weigela florida</i> DC cv. <i>Bristol ruby</i> .	부리스틀루비병꽃나무
박科 Cucurbitaceae	
<i>Citrullus vulgaris</i> Schrad.	수박
<i>Cucumis melo</i> L.	참외
<i>C. sativus</i> L.	오이
<i>Cucurbita moschata</i> var. <i>toonas</i> . Mark.	호박
<i>Lagenaria vulgaris</i> Seringe.	박
<i>Lufa cylindrica</i> Roem.	수세미오이
국화科 Compositae	
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	아계라톱
<i>Arctium lappa</i> L.	우엉
<i>Bellis perennis</i> L.	메이지
<i>B. perennis</i> L. var. <i>fistulosa</i> .	폼폰메이지
<i>Calendula officinilis</i> L.	금잔화
<i>Callistephus chinensis</i> Nees.	과꽃
<i>Centaurea cyanus</i> L.	수레국화
<i>Cysanthemum burbankii</i> Makino.	샤스타메이지
<i>C. coronarium</i> var. <i>spotiosum</i> Bailey.	쑥갓

<i>C. morifolium</i> Ramat.	국화
<i>Coreopsis drummondii</i> Terr. et. Gray.	금계국
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	코스모스
<i>C. sulphureus</i> Cav.	노랑코스모스
<i>Dahlia pinnata</i> Cav.	달리아
<i>Gaillardia aristata</i> Purch.	다년생천인국
<i>Gerbera jamesonii</i> Bolus.	가베라
<i>Gynura aurantiaca</i> DC.	우단풀
<i>Helianthus annuus</i> L.	해바라기
<i>H. annuus</i> L. var. <i>californicus</i> Hort.	천엽해바라기
<i>Lactuca sativa</i> L.	상치
<i>Tagetes erecta</i> L.	천수국
<i>T. patula</i> L.	만수국
<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	백일초

參 考 文 獻

- Bloom, A. 1975. Conifers for your garden. Editions Floraisse. France.
- Fletcher, H. R. 1974. Hilliers' manual of trees & shrubs. Hillier and Sons. Winchester.
- Lancaster, R. 1975. Trees for your garden. Editions Floraisse. France.
- 李 昌 福. 1980. 大韓植物圖鑑. 鄉文社. 서울
- 李 德 鳳. 1957. 濟州道の 植物相. 高大文理論集 第2輯. p.339-412
- 李 徽 載. 1964. 한국식물도감 화훼류(I). 文教部
- _____. 1966. 한국동식물도감 제6권. 식물편. 화훼류(II). 文教部
- Pavey, G. 1979. Cacti and succulents. Colour Library International Ltd.
- Rehder, A. 1940. Manual of cultivated trees and shrubs. Macmillan pub. Co., Inc. N. Y.
- Seabrook, P. 1974. Shrubs for your garden. Editions Floraisse. France.
- _____ and T. C. Rockford. 1974. plants for your home. Editions Floraisse.
- 澤 完. 1976. シュンランの 植物學 in 日本 ッェンラン. 誠文堂. 新光社. p.319
- 塚本洋太郎. 1970. 原色園藝植物圖鑑Vol. I. 一・二年草編. 保育社. 東京.
- _____. 1970. 原色園藝植物圖鑑 Vol. II. 宿根草編. 保育社. 東京.
- _____. 1970. 原色園藝植物圖鑑 Vol. III. 球根類編. 保育社. 東京.
- _____. 1970. 原色園藝植物圖鑑. Vol. V. 花木編. 保育社. 東京.
- Wyman, D. 1971. Wyman's gardening encyclopedia. Macmillan pub. Co., Ltd. N, Y.